

Megrendelő

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Home

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5597

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:





Tisztelt ügyfelünk!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.













A kép illusztráció






Fő paraméterek	
Sauna típusa	Horizont Prémium Wellnessház
Férőhely	3-6 személyes
Méret	11 m x 6 m x 2,9 m






Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	









Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	



Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x32x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához (2db)	









Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 16x32-es gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	


Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükros fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		









Tetőszerkezet	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádогоzás (RAL7016)	
Bádого csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock közetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	




Burkolatok	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (2db)</p> <p> Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> <p> Milesi lambéria festék - három rétegben</p> 
Trapéz vagy bádого külső burkolat	<p>Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016</p> 
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p> <p> Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> 
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p> <p> Milesi lambéria festék - három rétegben</p> 











Burkolatok		
Padlóburkolat	Prémium vízálló vinyl padlóburkolat (HDM AQUA CLICK TILES XL Dublin) padlóalátéttel	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	


Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Cilindro 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens APP vezérlés érintőképernyős előlappal (Wifi modul)	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	









Szauna elemek		
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - hosszú	











Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p>	
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett), Víztisza üveg (2db)	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (7db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel</p>	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 1000x600x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	

Villamosság		
Világítástechnika	Beltéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, kettős váltókapcsoló, komplett, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GTH fehér üveg előlappal	
Villanyzerelési kábelek	Hangszóró kábel 2x2.5	

Villamosság	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet 

Tartozékok	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal) 
Tartozékok	TV Fali Konzol, 32 "-70", Dupla Karos, 120° -ban Állítható 
Tartozékok	RGB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2-ig) 
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) 
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett 
Egyéb	Satel APB-200 ABAX2 vezeték nélküli pánikgomb 
Egyéb	Gaba GMR-131W Szabadonálló Hűtőszekrény - F Energiaosztály, 131 L 
Egyéb	Candy Cdh30 Idea Beépíthető Kerámia Főzőlap 

Tartozékok		
Egyéb	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK 4 MP Smart Hybrid Light ColorVu Motorizált Varifokális Dóm Hálózati Kamera	
Egyéb	LG 75UR78003LK 4K UHD Smart LED TV	
Egyéb	Egyedi építésű konyhabútor, antracit rétegelt lemezzel, fehér bútorlappal - 1 db	
Egyéb	DOF19 Füstérző	
Egyéb	BLANCO METRA 5S Silgranit egymedencés csepegtetőtálcás gránit mosogató, szifonnal, antracit, beépíthető	
Egyéb	Blanco Mida-S konyhai csaptelep álló	
Egyéb	Egyedi, kézzel gyártott felső szekrény prémium anyagokból	
Egyéb	AMP-CD950 DG digitális többcsatornás erősítő	
Egyéb	Egyedi kézzel gyártott padozat + rakodó prémium anyagokból	
Egyéb	Egyedi méretű motoros Zipscreen árnyékoló	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Tartozékok	
Egyéb	Midea MCA3-18HRFN8-SP Mini 4 Utas Kazettás Inverteres Split klíma szett (R32) 

Végösszeg	Az ajánlat érvényes	
Nettó viszonteladói ár	298 845 EUR + ÁFA	
Kedvezményes speciális ár	254 980 EUR + ÁFA	
Összesen	254 980 EUR + ÁFA	

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár tartalmazza a tartozékokat. Tartalmazza NEM a szállítás és szerelési költségeket.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:
<ul style="list-style-type: none"> - Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x20A, C16 megszakító, 5x4 szilikon kábel - A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé) - 5 db UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, és egyéb eszközöknek, kábel végein RJ45 csatlakozóval, 5 méter ráhagyással - Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása - Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése - Vízszelési munkálatok biztosítása - Klíma berendezés beszerelése szakember által - Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése - Beton alap elkészítése javaslat szerint - Parkolás biztosítása teherautónak - Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása) - Szemétkonténer biztosítása esetenként - A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetés szerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Banki átutalás

Fizetési ütemezés és szállítás		
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalás
Telepítést követően	10%	Banki átutalás
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90 - 120 nap	

Garancia:
 -Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
 -Vezérlés, hő szenzor: 1 év
 -Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
 -Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
 -Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
 -Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sőtéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sőtéglákra, sőtfalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:
 - rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
 - karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
 - feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
 - a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
 - nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.
 Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:
 Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.
 iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu
 Szerződés kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

 Megrendelő

 Vállalkozó