

Ajánlat

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Tisztelt Ügyfelünk!










Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelttek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.












A kép illusztráció


Gyártás mérnöki megoldásokkal









Fő paraméterek	
Szauna típusa	Essence szaunaház
Férőhely	3-4 személyes
Méret	850 x 480 x 274 cm (belső magasság: 210 cm)

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock közetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock közetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	


Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	








Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	

Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz	










Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		










Tetőszerkezet	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	





Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (4.8x3.5m) 












Burkolatok	
Design elem	I. osztályú Thermowood éger tömörfa design árnyékoló 38x28 mm (2db) Milesi impregnáló olajos kezelés 
Külső burkolat	I. osztályú Thermowood "Tyrol" KELO szürke lambéria 21 x 194 mm Milesi lambéria festék - három rétegben 
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood Éger lambéria 15x125 mm 
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal (2db)</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2</p> <p> Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlőhőmérséklet szenzorral</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2</p> 



Burkolatok		
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	








Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Thermowood éger padozat 28x95 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla thermowood éger 28 x 95 mm	
Lábrács	I. osztályú Thermowood éger lábrács 28x95 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz (Harvia)	



Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p>  <p>Talpas Pánt GX990.1</p> 	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víztisza üveg (3db)</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p>Üveg-Üveg Pánt 135°-os GX990.3</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztisza üveggel</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos harmonika ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztisza üveggel</p> 	

Villamosság		
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p> 	
Villamossági szekrény	<p>Eaton főkapcsoló IP65</p> 	
Villamossági szekrény	<p>Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p> 	
Világítástechnika	<p>Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányító nem tartozék)</p> 	

Villamosság		
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GTH fekete üveg előlappal	

Villamosság		
Légtechnika	Vents komplett szaunaház légtechnika 20-50 m2-ig	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok			
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)		
Tartozékok	Normál fejtámla		
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály		
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 4 m2		
Extra vételár	359 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	67 EUR + ÁFA	Geberit Delta nyomólap	
Extra vételár	1189 EUR + ÁFA	50" Samsung QLED Smart LED TV	

Tartozékok			
Extra vételár	400 EUR + ÁFA	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m ² -ig)	
Extra vételár	211 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	

Végösszeg

Minden ötletére van válaszunk – kérje egyedi ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállításokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!