

# Ajánlat

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:




## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.









A kép illusztráció










Fő paraméterek	
Sauna típusa	Prestige Wellness-ház
Férőhely	8-10 személyes
Méret	2000 x 1500 x 333 cm (belső magasság: 240 cm)

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	






Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	














Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda (2db)	
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1300 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	

Tetőszerkezet	
Fanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	










Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	














Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (6.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (14.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (6.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (8.5x0.5m)	


Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (17db) Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen Milesi lambéria festék - három rétegben	
Design elem	Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm Milesi lambéria festék - három rétegben	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi lambéria festék - három rétegben	

Burkolatok		
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil (2db) Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen	
Belső burkolatok	Belső felületképzés - Álmennyezet	
Belső burkolatok	Belső felületképzés - Glettelés és festés	
Belső burkolatok	Prémium szemcsézett felületű fekete - antracit színű modern tapéta	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet halszájkás laminált padlóval (4db)  Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2  Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlót hőmérséklet szenzorral  Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Padlóburkolat	Professzionális Floorify vinyl padló szerkezet  Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlót hőmérséklet szenzorral  Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Padlóburkolat	Titán-pezsgó színű prémium burkolatváltó	
Padlóburkolat	Professzionális Rocko SPC padló szerkezet	











Burkolatok		
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	





Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- hosszú (db)	






Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (6db)</p> <p> Talpas Pánt GX990.1</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p> Üveg-Üveg Pánt GX990.2</p> 	
Belső nyílászárók	Egyedi gyártású prémium rejtett tolóajtó	
Belső nyílászárók	<p>Alu tokos fix üveg + ajtó, jobbos, bronz</p> <p> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel</p>	
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (5db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (3db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016	











Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	













Villamosság		
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Beltéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m2	
Extra vételár	359 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)
		

Tartozékok			
Extra vételár	1.189 EUR + ÁFA	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Extra vételár	541 EUR + ÁFA	Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor	
Extra vételár	815 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	211 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extra vételár	462 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	1.516 EUR + ÁFA	Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65", dönthető fali konzollal, beszerelve	
Extra vételár	339 EUR + ÁFA	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	
Extra vételár	12.652 EUR + ÁFA	Hóvisszanyerős szellőztető rendszer kiépítése	
Extra vételár	567 EUR + ÁFA	Blanco Legra 8, szilgránit mosogató 780x500x190 mm, 2 kamrás, fehér	
Extra vételár	13.216 EUR + ÁFA	Egyedi kézzel készült prémium kőris bortartó és médiafal	

Tartozékok			
Extra vételár	851 EUR + ÁFA	DELOS BLACK DUOFIX DELTA B falba építhető WC szett	
Extra vételár	2.235 EUR + ÁFA	Dunavox DAUF-46.138B beépíthető borhűtő	
Extra vételár	31.135 EUR + ÁFA	Egyedi kézzel készített konyhabútor, gépekkel	
Extra vételár	227 EUR + ÁFA	Blanco Select Botton Pro 60/3 517470 automata hulladéktároló	
Extra vételár	27 EUR + ÁFA	Trio Marley egyágú függeszték lámpa	
Extra vételár	377 EUR + ÁFA	Grohe Minta mosogató csaptelep, kihúzható fejjel	
Extra vételár	1.435 EUR + ÁFA	Bosch SMV8YCX03E Serie 8 mosogatógép	
Extra vételár	1.622 EUR + ÁFA	BOSCH KIN86ADD0 Beépíthető hűtőszekrény	
Extra vételár	568 EUR + ÁFA	Honette Chandelier lógó lámpa	
Extra vételár	203 EUR + ÁFA	Egyedi csiszolású és méretű tükör	

Tartozékok		
Extra vételár	97 EUR + ÁFA	Argon zsinóron lógó csillár, fehér
Extra vételár	8.255 EUR + ÁFA	zipScreen motoros árnyékoló, távirányítóval
Extra vételár	268 EUR + ÁFA	Zuhanykészlet 40 cm négyzet alakú zuhanyfejjel, matt fekete
Extra vételár	10.276 EUR + ÁFA	Álmennyezetbe építhető split klíma telepítése

#### Végösszeg

**Minden ötletére van válaszunk – kérje egyedi ajánlatunkat!**

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

#### Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

**Garancia:**

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

**Nem terjed ki a garancia:**

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

**GDPR tájékoztató:**

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!